

Rzadkie i nieliczne ptaki obserwowane na Pomorzu w roku 2011

ZBIGNIEW KAJZER

W zestawieniu przedstawiono obserwacje rzadkich i nielicznych w skali regionu gatunków ptaków dokonane w roku 2011. Zestawienie sporządzono na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych: komisjafaunistyczna.pl, clanga.com, forum.przyroda.org, kuling.org.pl, birdwatching.pl i liście dyskusyjnej PTAKI oraz danych przekazanych przez obserwatorów bezpośrednio do autora lub zamieszczonych w kartotece Pomorskiego Regionu Ornitologicznego (PRO). W przypadku gatunków, których obserwacje wymagają akceptacji przez Komisję Faunistyczną zamieszczono tylko stwierdzenia zatwierdzone (stan na dzień 11 sierpnia 2013).

W roku 2011 nie odnotowano pojawu żadnego nowego dla Pomorza gatunku ptaka. Z ciekawszych obserwacji należy wymienić: drugi przypadek lęgu edredona *Somateria mollissima*, drugie stwierdzenie czajki towarzyskiej *Vanellus gregarius*, trzecie burzyka szarego *Puffinus griseus* i ścierwnika *Neophron percnopterus*, czwarte stemiczki jamajskiej *Oxyura jamaicensis* i białorzutki pstrej *Oenanthe pleschanka*, czwarte i piąte burzyka żółtodziobego *Calonectris diomedea* oraz piąte skowrończyka krótkoplacowego *Calandrella brachydactyla*.

Na wyróżnienie zasługują także obserwacje turkana *Somateria spectabilis*, nawałnika dużego *Oceanodroma leucorhoa*, pelikana różowego *Pelecanus onocrotalus*, dropia *Otis tarda*, wydrzyka wielkiego *Stercorarius skua*, rybitwy krótkodziobej *Gelochelidon nilotica*, alczyka *Alle alle*, kraski *Coracias garrulus*, świstunki brunatnej *Phylloscopus fuscatus* i dzierzby rudogłowej *Lanius senator*.

Gęś krótkodzioba *Anser brachyrhynchus* – spośród 58 ptaków stwierdzonych w regionie w roku 2011 zdecydowaną większość obserwowano na Pomorzu Zachodnim, jedynie od 25 do 29 marca do 7 ptaków widywano pod Ostaszewem koło Nowego Dworu Gdańskiego (P. Zientek i in.). Poza wspomnianą obserwacją, większe grupki odnotowano także 18 lutego koło Drzonowa, pow. kołobrzeski – 5 os. (Z. Kajzer i in.) oraz 3 grudnia koło Gostynia, pow. kamieński – 6 os. (Z. Kajzer), w tym ptak z obrozą oznakowany 29 marca 2011 w Vest Stadil Fjord w Danii.

Gęś tybetańska *Anser indicus* – dorosłego osobnika obserwowano 20 czerwca pod Zagórzem, pow. kamieński (Z. Kajzer, M. Barcz).

Śnieżycza duża *Anser caerulescens* – 5 października pod Tczewem stwierdzono dorosłego ptaka (M. Musiał).

Bernikla kanadyjska *Branta canadensis* – 1 para gniazdowała w Parku Nadmorskim w Gdańsku, gdzie 10 czerwca widziano parę wodzącą 6 młodych (M. Niepomnik).

Bernikla rdzawoszyja *Branta ruficollis* – stwierdzona czterokrotnie: od 25 do 31 marca 2 dorosłe przebywały koło Ostaszewa pod Nowym Dworem Gdańskim (P. Zientek, A. Marczewski, M. Kujawa), od 28 października do 18 listopada 1–2 młode obserwowano koło Sadlna, pow. gryficki (P. Zientek i in.), 11 i 17 listopada 1 młodą widziano na Zatoce Elbląskiej koło Nowakowa (S. Bzoma, M. Betlejewicz) i wreszcie 15 grudnia 5 ptaków obserwowano pod Bielicami, pow. pyrzycki (M. Jasiński, Z. Kajzer).

Gęsiówka egipska *Alopochen aegyptiaca* – łącznie odnotowano 24 os. w 12 stwierdzeniach, głównie w części zachodniej regionu. Największe stado 5 dorosłych przebywało 21 marca w Stargardzie Szczecińskim–Kluczewie (Z. Kajzer).

Kazarka rdzawa *Tadorna ferruginea* – czterokrotnie stwierdzono pojedyncze ptaki: 3 listopada koło Zaborska, pow. pyrzycki (P. Stańczak), 21 listopada koło Drzonowa, pow. kołobrzeski (M. Jasiński), 26 listopada koło Sadlna, pow. gryficki (P. Zientek) oraz 30 listopada koło Gostynia, pow. kamieński (M. Jasiński). Trzy ostatnie obserwacje być może dotyczyły tego samego osobnika przemieszczającego się w pasie wybrzeża. Wszystkich obserwacji kazarek rdzawych dokonano w stadach gęsi żerujących na polach uprawnych.

Mandarynka *Aix galericulata* – zaledwie trzy obserwacje pojedynczych ptaków: samicę stwierdzono 1 stycznia w Kołobrzegu (K. Zięba), a samce widziano 26 stycznia w Gdańsku (M. Hadwiczak i in.) oraz od 6 do 16 kwietnia w Gdyni (A. Labudda, A. Marczewski).

Helmiatka *Netta rufina* – w 8 spotkaniach stwierdzono 14 ptaków, w tym 9 kwietnia obserwowano 2 pary na jez. Udzierz, pow. świecki (P. Rydzkowski).

Podgorzałka *Aythya nyroca* – na jez. Drużno pod Elblągiem stwierdzono 2 samice z pisklętami (C. Nitecki, Z. Pągowski). Poza tym obserwowana tylko trzykrotnie: 14 marca samiec na Solnym Bagnie, pow. kołobrzeski (R. Rudzionek) oraz 14 września i 1 listopada pojedyncze osobniki na stawach Dzwonowo, pow. stargardzki (M. Sołowiej, P. Walukiewicz).

Edredon *Somateria mollissima* – 6–14 czerwca w Porcie Północnym w Gdańsku stwierdzono wysiadującą samicę (S. Bzoma, J. Typiak). Niestety lęg zakończył się niepowodzeniem. Jest to drugie stwierdzenie lęgu tego gatunku w kraju i na Pomorzu po przypadku z roku 1997 (Czyżak 2001).

Turkan *Somateria spectabilis* – 20 stycznia w okolicach Kołobrzegu podczas liczeń ptaków ze statku zaobserwowano przelatującego samca (J. Typiak, A. Kośmicki).

Stemiczka jamajska *Oxyura jamaicensis* – 17 lipca w ujściu Redy, pow. pucki stwierdzono samca (A. i A. Kośmicki). Jest to czwarte stwierdzenie tego gatunku na Pomorzu.



Fot. 1. Burzyk żółtodzioby / *Cory's Shearwater*, Piaski, 01.10.2011 (fot. P. Zientek). **Fot. 2.** Pelikan różowy / *Great White Pelican*, Wicie, 06.08.2011 (fot. Z. Kajzer). **Fot. 3.** Warzęcha / *Eurasian Spoonbill*, Głowaczewo, 02.06.2011 (fot. M. Kowalewski). **Fot. 4.** Wydrzyk wielki / *Great Skua*, Niechorze, 17.10.2011 (fot. P. Zientek)

Jarząbek *Tetrastes bonasia* – pojedynczego ptaka obserwowano 1 listopada koło Borzechowa, pow. starogardzki (M. Faber).

Lodowiec *Gavia immer* – dwukrotnie stwierdzono pojedyncze ptaki: 16 kwietnia w Pobierowie, pow. gryficki (M. Sołowiej, Z. Kajzer, Ł. Ławicki) oraz 5 listopada w Krynicy Morskiej, pow. nowodworski (A. Janczyszyn).

Burzyk żółtodzioby *Calonectris diomedea* – pojedyncze ptaki obserwowano 15 września (M. Skakuj, M. Polakowski, S. Niziński) oraz 1 października (G. Bela, P. Zientek) w Piaskach na Mierzei Wiślanej (fot. 1). Są to odpowiednio 4. i 5. stwierdzenie w Polsce i na Pomorzu (Polakowski et al. 2012).

Burzyk szary *Puffinus griseus* – trzeciego stwierdzenia dla Polski i Pomorza dokonano 23 października w Jantarze i Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej, gdzie niezależnie widziano tego samego ptaka (R. Kapowicz, T. Kułakowski, A. Niemczyk).

Nawałnik duży *Oceanodroma leucorhoa* – 17 grudnia obserwowano jednego osobnika w Helu (A. Janczyszyn).

Pelikan różowy *Pelecanus onocrotalus* – młodociany ptak koczował latem 2011 na Pomorzu (fot. 2). Ptaka po raz pierwszy stwierdzono 4–7 sierpnia w okolicach Wicia i Darłówka, pow. sławieński (T. Przybytek i in.), następnie 9 sierpnia przelatywał w Jastarni, pow. pucki (P. Głowacki) i tego samego dnia dotarł do ujścia Wisły, gdzie przebywał do 10 sierpnia (M. Polak i in.) i w końcu od 15 do 18 sierpnia obserwowany był na jez. Drużno pod Elblągiem (Z. Pałowski i in.).

Ślepowron *Nycticorax nycticorax* – w nocy 14 sierpnia słyszano 1 ptaka na Karsiborskiej Kępie pod Świnoujściem (M. Dyduch).

Warzęcha *Platalea leucorodia* – od 30 maja do 2 czerwca na stawach w Głowaczewie pod Kołobrzegiem przebywały 2 dorosłe ptaki, a jednego widziano jeszcze 12 czerwca (P. Zientek i in.). Jedna z warzęch była zaobrączkowana jako pisklę w roku 2001 w Zlivie w południowych Czechach (Komisja Faunistyczna 2012; fot. 3).

Ścierwnik *Neophron percnopterus* – 8 sierpnia w Milejewie pod Elblągiem sfotografowano dorosłego osobnika (W. Podsiadły). Jest to trzecie stwierdzenie tego gatunku na Pomorzu, poprzednie odnotowano w roku 1936 koło Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej oraz w roku 1991 koło Karlina w pow. białogardzkim (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Błotniak stepowy *Circus macrourus* – w sumie obserwowano 14 osobników, z czego wiosną 3 ptaki widziano w Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej i 5 w Kuźnicy na Półwyspie Helskim oraz 6 ptaków jesienią ponownie w Krynicy Morskiej.

Kurhannik *Buteo rufinus* – od 3 lipca do 16 sierpnia pod Białogardem przebywał dorosły ptak (K. Hryniewicz).

Orlik grubodzioby *Aquila clanga* – drugoroczne ptaki stwierdzono 20 kwietnia (A. Janczyszyn) oraz 13 listopada (G. Bela, M. Wawirowicz) w Krynicy Morskiej.

Orzeł przedni *Aquila chrysaetos* – czterokrotnie obserwowano młodociane osobniki: od 19 lutego do 3 marca w Rurzycy, pow. goleniowski (J. Drozda; ptak zaobrączkowany jako pisklę w Szwecji w roku 2009), 27 marca w Wielkich Walichnowach, pow. tczewski (K. Wasielewski), 4 listopada w Krynicy Morskiej (D. Kilon) oraz 21 grudnia koło Kamienia Rymańskiego, pow. kołobrzegi (W. Skowroński).

Kobczyk *Falco vespertinus* – łącznie 25 ptaków, z czego 3 ptaki wiosną (maj–czerwiec) i 22 ptaki jesienią (sierpień–wrzesień). Najliczniej obserwowany był w Krynicy Morskiej – w sumie 10 os. (SOPW Drapolicz).

„Sokół tundrowy” *Falco peregrinus calidus* – 6 października w Krynicy Morskiej obserwowano młodocianego osobnika (M. Polakowski i in.).

Drop *Otis tarda* – samca obserwowano od 11 do 17 stycznia koło Giżyna nad jez. Miedwie, pow. pyrzycki (J. Kawka i in.).

Szablodziob *Recurvirostra avosetta* – obserwowano w sumie 18 ptaków, głównie wiosną (kwiecień–maj).

Mornel *Charadrius morinellus* – co najmniej 227 os. na 13 stanowiskach stwierdzono w sierpniu i wrześniu na Pomorzu, w tym 28 sierpnia rekordowe stado 79 os. koło Barnima, pow. pyrzycki (Z. Kajzer).

Czajka towarzyska *Vanellus gregarius* – 17 września koło Karsiboru pod Świnoujściem obserwowano jednego osobnika (M. Barcz). Jest to drugie stwierdzenie na Pomorzu (Jasiński et al. 2012).

Biegus morski *Calidris maritima* – stwierdzony czterokrotnie jesienią: 16 września 1 imm. w Mrzeżynie, pow. gryficki (M. Sołowiej, A. Malecha), od 9 do 16 października 1–2 imm. w Świnoujściu (Z. Kajzer i in.), 11–14 października 1 imm. w ujściu Wisły (P. Kołodziejczyk i in.) oraz od 29 października do 3 listopada 1 juv. tamże (S. Bzoma i in.).

Biegus płaskodzioby *Limicola falcinellus* – łącznie raportowano 46 ptaków, maksymalnie 8 os. widziano 16 sierpnia koło Leszkowych, pow. gdański (G. Neubauer).

Dubelt *Gallinago media* – dwukrotnie obserwowano pojedyncze osobniki: 27 maja na Zajęczych Łęgach w Delcie Świny (P. Zientek, Z. Kajzer, M. Barcz) oraz 21 września koło Włodarki, pow. gryficki (M. Jasiński).

Płatkonóg szydłodzioby *Phalaropus lobatus* – obserwowany nielicznie: 28 lipca 1 juv. w Świnoujściu (Z. Kajzer), od 31 sierpnia do 12 września do 3 os. w ujściu Wisły (E. Kurach i in.) oraz 2 września 1 os. w Unieściu, pow. koszaliński (P. Zaborowski).

Brodziec pławny *Tringa stagnatilis* – stwierdzony sześciokrotnie (w sumie 12 os.), a na szczególną uwagę zasługuje obserwacja kopulującej pary 14 maja na jez. Drużno pod Elblągiem (M. Gawron).

Wydrzyk tęposterny *Stercorarius pomarinus* – odnotowano 21 os., z czego 19 ptaków w typowym okresie od września do listopada. Poza tym dorosłego ptaka widziano 9 maja w Kuźnicy na Półwyspie Helskim (D. Kilon), a ptaka w szacie juwenalnej 29 grudnia w Krynicy Morskiej (A. Janczyszyn).

Wydrzyk wielki *Stercorarius skua* – 17 października w Niechorzu, pow. gryficki obserwowano 1 juv. (P. Zientek; fot. 4).

Mewa obroźna *Xema sabini* – 9 października we Władysławowie, pow. pucki obserwowano ptaka w szacie juvenalnej (P. Kołodziejczyk, M. Domagała, M. Kowalski).

Mewa trójpalczasta *Rissa tridactyla* – na wybrzeżu od września do grudnia w 12 stwierdzeniach odnotowano łącznie 15 osobników.

Mewa błada *Larus hyperboreus* – dorosły, regularnie zimujący od wielu lat w porcie w Helu osobnik obserwowany był wiosną do 29 marca, a jesienią od 21 października (M. Domagała, W. Półtorak i in.). Ponadto od 21 stycznia do 26 marca 1–2 ptaki w 1. szacie zimowej obserwowano we Władysławowie (P. Gębski i in.).

Mewa polama *Larus glaucooides* – 11 stycznia na wyspisku w Gdańsku–Szadółkach schwytano ptaka w 1. szacie zimowej (P. Zięcik i in.; fot. 5).

Rybitwa krótkodzioba *Gelochelidon nilotica* – 13 maja w Rewalu, pow. gryficki obserwowano dorosłego osobnika (J. Dereziński).

Rybitwa popielata *Sterna paradisaea* – łącznie 42 ptaki obserwowano na wybrzeżu, w tym raz wiosną: 15 kwietnia dorosły ptak w ujściu Wisły (P. Zientek). Pozostałych stwierdzeń dokonano od lipca do listopada, a maksymalnie widziano 10 ad. i 1 juv. – 28 lipca w Świnoujściu (Z. Kajzer).

Alczyk *Alle alle* – od 19 do 27 marca pojedynczy ptak przebywał w Gdyni–Babich Dołach (B. Pilarczyk i in.; fot. 6).

Żoła *Merops apiaster* – 3 pary gniazdowały na stałym stanowisku na obrzeżach Wałcza (L. Stankiewicz, W. Plata).

Kraska *Coracias garrulus* – 10 lipca w okolicach Karwi, pow. pucki obserwowano jednego ptaka (K. Szymankiewicz). Poprzednio gatunek ten obserwowano na Pomorzu dwukrotnie w roku 1996 (Ciechanowicz & Sikora 2012).

Skowrończyk krótkopalcowy *Calandrella brachydactyla* – 21–23 maja obserwowano 1 os. w Przebnie na Mierzei Wiślanej (A. Janczyszyn, A. Niemczyk). Jest to piąte stwierdzenie na Pomorzu (Jasiński et al. 2012).

Świergotek rdzawogardły *Anthus cervinus* – 7 maja obserwowano 3 os. w rez. Beka pod Puckiem (A. Kośmicki), a ponadto jesienią w regionie dokonano zaledwie czterech obserwacji pojedynczych osobników.

Pliszka cytrynowa *Motacilla citreola* – na czterech stanowiskach odnotowano 9–11 par, najwięcej (5–7 par) w rez. Beka (A. Kośmicki).

Białorzzytka pstra *Oenanthe pleschanka* – młodocianego samca widziano 15 października w Helu (P. Ostrowski, G. Czapiewski, P. Kasprzycki; fot. 7).



Fot. 5. Mewa polama / *Iceland Gull*, Gdańsk-Szadółki, 11.01.2011 (fot. P. Zięcik). **Fot. 6.** Alczyk / *Little Auk*, Gdynia Babie Doły, 23.03.2011 (fot. L. Iwanowski). **Fot. 7.** Białorzzytka pstra / *Pied Wheatear*, Hel, 15.10.2011 (fot. P. Ostrowski). **Fot. 8.** Świstunka żółtawa / *Yellow-browed Warbler*, Świnoujście, 07.11.2011 (fot. C. Baier)

Jest to czwarte stwierdzenie regionalne po obserwacjach w latach 1995, 1996 i 1997 (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Zaroślówka *Acrocephalus dumetorum* – łącznie wykryto 10 samców, z czego 6 na Pomorzu Gdańskim, 1 na Pomorzu Środkowym i 3 na Pomorzu Zachodnim.

Wójcik *Phylloscopus trochiloides* – odnotowano dwa lęgi: w Jastarni na Półwyspie Helskim oraz w Krynicy Morskiej (A. Sikora, S. i J. Odrzykoscy).

Świstunka złotawa *Phylloscopus proregulus* – dwukrotnie stwierdzona w Krynicy Morskiej: 11 października schwytano młodocianą (B. Manikowska-Ślepownońska i in.), a 16 października widziano innego osobnika (A. Niemczyk, A. Janczyszyn).

Świstunka żółtawa *Phylloscopus inornatus* – 13 ptaków stwierdzono od września do listopada na wybrzeżu i jest to tym samym rekordowy rok dla tego gatunku na Pomorzu (fot. 8).

Świstunka brunatna *Phylloscopus fuscatus* – młodocianego ptaka schwytano 6 listopada w Wiciu (K. i K. Stępniewscy, M. Małyszko).

„Pierwiosnek syberyjski” *Phylloscopus collybita tristis* – 15 i 23 października pojedyncze osobniki obserwowano w Krynicy Morskiej (A. Janczyszyn, G. Bela), a 16 i 28 października schwytano nad jez. Kopań, pow. sławieński (W. Busse, P. Duda, Z. Jamróży).

Sikora lazuruwa *Cyanistes cyanus* x modraszka *C. caeruleus* – 22 października schwytano młodego osobnika nad jez. Kopań (W. Busse i in.).

Dzierzba rudogłowa *Lanius senator* – od 2 do 30 października koło Celbowa pod Puckiem przebywał młody ptak (Neubauer 2013).

Poławierka *Calcarius lapponicus* – zimą i wiosną na Pomorzu Gdańskim i Zachodnim obserwowano w sumie 8 os., natomiast jesienią (październik–listopad) odnotowano co najmniej 71 osobników tylko na Pomorzu Zachodnim.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w odpowiedzi na apel nadesłały informacje o obserwacjach rzadkich i nielicznych gatunków ptaków dokonanych na Pomorzu w roku 2011. Byli to: M. Barcz, S. Bzoma, A. Ciechanowski, P. Czechowski, K. Drab, M. Faber, S. Guentzel, M. Jasiński, G. Jędro, B. Kasperkowicz, P. Kendzierski, D. Kilon, A. Kośmicka, A. Kośmicki, M. Kowalewski, Ł. Krajewski, M. Kujawa, E. Kurach, Ł. Ławicki, M. Łodziński, A. Marczewski (AwiBaza), T. Maszkało, D. Musielak, G. Neubauer, M. Niepomnik, S. Niziński, W. Plata, W. Półtorak, M. Przystański, B. Rudzionic, R. Rudzionic, A. Sikora, M. Sołowiej, A. Staszewski, K. Stępniewska, K. Stępniewski, M. Ściborski, P. Szymański, P. Walukiewicz, J. Wełniak, P. Zieliński, P. Zientek, K. Zięba, M. Zimiński. Podziękowania kieruję również do wszystkich osób zamieszczających swoje obserwacje w Kartotece PRO, a także do autorów zdjęć za ich udostępnienie na potrzeby niniejszego opracowania.

Rare and scarce birds sighted in Pomerania in 2011. This report lists the sightings of rare and scarce birds species in Pomerania (NW Poland) in 2011. In 2011 no new species for Pomerania were recorded. Highlights of the year were: the second regional (and Polish) breeding record of Common Eider *Somateria mollissima*, the second regional record of *Vanellus gregarius*, the third regional record of Sooty Shearwater *Puffinus griseus*, the third regional record of Egyptian Vulture *Neophron percnopterus*, the fourth regional record of Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis*, the fourth regional (and Polish) record of Pied Wheatear *Oenanthe pleschanka*, the fourth and fifth regional (and Polish) records of Cory's Shearwater *Calonectris diomedea*, and fifth regional record of Greater Short-toed Lark *Calandrella brachydactyla*. Other interesting records include: King Eider *Somateria spectabilis*, Leach's Storm Petrel *Oceanodroma leucorhoa*, Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus*, Great Bustard *Otis tarda*, Great Skua *Stercorarius skua*, Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica*, Little Auk *Alle alle*, European Roller *Coracias garrulus*, Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus* and Woodchat Shrike *Lanius senator*. All these sightings of rare birds were accepted by the Polish Bird Rarities Committee.

Literatura

- Ciechanowicz K., Sikora A. 2012. Zanikanie kraski *Coracias garrulus* na Pomorzu w drugiej połowie XX wieku. Ptaki Pomorza 3: 101–105.
- Czyżak M. 2001. Edredon *Somateria mollissima* – nowym gatunkiem lęgowym dla Polski. Not. Orn. 42: 63–64.
- Jasiński M., Barcz M., Kajzer Z. 2012. Pierwsze i drugie stwierdzenie czajki towarzyskiej *Vanellus gregarius* na Pomorzu na tle występowania gatunku w Polsce. Ptaki Pomorza 3: 112–116.
- Jasiński M., Barcz M., Janczyszyn A., Kajzer Z., Niemczyk A. 2012. Nowe obserwacje skowrończyka krótkopalcowego *Calandrella brachydactyla* na Pomorzu. Ptaki Pomorza 3: 122–125.
- Komisja Faunistyczna 2012. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2011. Omis Pol. 53: 105–140.
- Neubauer G. 2013. Współczesne stwierdzenia dzierzb: czarnoczelnej *Lanius minor* i rudogłowej *L. senator* na Pomorzu Gdańskim. Ptaki Pomorza 4: 135–142.
- Polakowski M., Skakuj M., Niziński S., Zientek P., Bela G. 2012. Kolejne stwierdzenia burzyka żółtodziobego *Calonectris diomedea* w Polsce. Ornis Pol. 53: 227–229.
- Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.

Zbigniew Kajzer, Wiosny Ludów 3/35, 71-471 Szczecin, atricilla@interia.pl



W dniach 22–24 lutego 2013 roku w ośrodku „Jantar” w Ustce spotkaliśmy się na III Zjeździe Ornitologów Pomorza. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób (fot. 1). W piątkowy wieczór zaprezentowano zdjęcia z wycieczek na Krym (Katarzyna Stępniewska) i do Maroka (Zbigniew Kajzer), a na zakończenie dnia ptaki Pomorza na swoich zdjęciach zaprezentował Leszek Iwanowski. Główną częścią Zjazdu była sobotnia sesja referatowa, podczas której przedstawiono 14 wystąpień dotyczących głównie awifauny Pomorza. Uroczystego otwarcia III Zjazdu Ornitologów Pomorza